

Описание товара:



WELLDONE SAP® является [Калий полиакриловый](#) Полимер, при введении в почву или субстрат, абсорбирует и удерживает большие количества воды и питательных веществ. Помощь с ранним ростом растений, созданием корневой системы и поддержанием влажности почвы.


Такие, как кукуруза, пшеница, кукуруза, арахис, соевые бобы, перец сахарный тростник, пшеница, овес и т.д.

WELLDONE AQUASORB представляет собой водный фиксатор, который, при введении в почву или субстрат, абсорбирует и удерживает большие количества воды и питательных веществ. WELLDONE AQUASORB обладает свойством легко выпускать поглощенную воду и питательные вещества, тем самым позволяя растению, чтобы иметь воду и питательные вещества доступные по желанию в зависимости от поглощения - циклов высвобождения.

Особенности и преимущества :

- Безопасность и частота Биодegradация ● Орошение снижена на 50%.
- роста растений ● Усиливает ● Улучшение структуры почвы
- Пределы потери питательных веществ ● Длительный срок службы. Эффективность в почве до 5 лет.

Как это работает :



Absorbing Water

- The polymer consists of a set of polymeric chains that are parallel to each other and regularly to each other by cross-linking agents, thus forming a network.
- When water comes into contact with one of these chains, it is drawn into the molecule by osmosis.
- Water rapidly migrates into the interior of the polymer network where it is stored.


Releasing Water

- As the soil dries out, the polymer releases up to 95% of the absorbed water into the soil.


Результаты теста:

- В неорошаемом сахарном тростнике сельского хозяйства, сверхпоглощающий полимер улучшает Пересадку и рост ставки тростника побегов в течение сухого сезона и позволил значительному увеличению урожайности.
- Сахар выход участков обрабатывали 15 кг / га увеличилась на 25% по сравнению с контрольными участками.
- полимерный гель WELLDONE SAP был применен локально в борозду культур, когда были пересажены ростки.

WELLDONE SAP in rain-fed sugar cane farming



Метод и дозировка:



Метод:

Смешать SAP с тонкой почвой, бросить даже в посадке борозды или посадке пещеру, после посева, полив, затем заполняют почву до точки канавы.

Дозировка:

- SAP для кукурузы, сои, арахиса: 22.5-30kg / га

Рекомендуется Welldone SAP Product:

WD-KS02, WD-K03, WD-KS05, WD-KS06

Упаковка и доставка:

WELLDONE · SHANDONG · CHINA



About Packing

