Описание товара:



поставщики Супер абсорбирующий полимер в зависимости от применения и целей, способы применения воды удерживающего агента в сельскохозяйственном производстве, включают корень погружения, замачивание семян, покрытие семян, смешивание почвы и делают матрицу культуры и т.д.

Китай Биодеградация SAP Биодеградация: Полимер чувствителен к действию ультрафиолетовых лучей, которые, путем разрыва связи, ухудшают полимер в олигомеры (молекулы гораздо меньшего размера). Таким образом, он становится гораздо более чувствительны к аэробным и анаэробным процессам микробиологической деструкции. Поэтому, естественно, AQUASORB деградирует в почвах (до 10% - 15% в год) в CO2, H20 и азотных соединений.

Результаты теста:

Китай супер абсорбирующий полимер тест Ресулт, что SAP улучшает садоводческую урожайность из-за лучшую аэрацию субстрата. Дата первого гармонического жилета раньше, что позволяет быстрее севооборот.

Метод и дозировка:

Метод:

Смешать SAP с тонкой почвой, бросить даже в посадке борозды или посадке пещеру, после посева, полив, затем заполняют почву до точки канавы.



Дозировка:
- SAP для томатов, кукурузы, сои, арахиса: 22.5-30kg / га

Рекомендуемый продукт WELLDONE SAP®:
WD-KS02, WD-K03, WD-KS05, WD-KS06

Упаковка:

About Packing